

MAKBİM
TEKNOLOJİ

SONY

 **legrand**[®]

AV

 **CHIEF**[®]

vaddio[®]

PROJECTA[®]

DA-LITE


Middle Atlantic Products

LUXUL[™]

Nuvo[®] **C2G**[®]



Kindermann



reflecta®



KINDERMANN Masaüstü Buatları



CablePort table²



CP desk²



CablePort standard²

✓ İdeal şebeke ve multimedya bağlantıları için şık tasarımlı masaüstü buatı.

✓ 80 mm çapında standart, sabit ve tasarlanabilir masaüstü buatı.

✓ İsteğe bağlı 6 adet değiştirilebilir giriş seçenekli masaüstü buatı.




QuickPresent *air*

Kablosuz Donanımlı Masaüstü Sunum Sistemi Çözümü, farklı bir çok alanda kullanım için tasarlanmıştır.

Zahmetli inşaat işleri ile alt yapı zahmetine girmeden AV teknolojisini kullanın. QuickPresent air kullanarak HDMI çıkışlı kaynaklarınızdan içerik aktarımı yapabilir, Android veya Apple akıllı cihazın (tablet, akıllı telefon) içeriğini paylaşabilir yada içeriklerinizi kablosuz olarak ekran veya projektörde yansıtabilirsiniz.f





- ✓ Duyarlı, kullanımı kolay ve çok yönlüdür
- ✓ İş ve eğitim için mükemmeldir
- ✓ Gözle görünür gecikme olmadan yazım
- ✓ Hızlı dahili işlemci
- ✓ uygulama kurulumuna izin verir
- ✓ Kullanımı kolay bir beyaz tahta uygulaması.
- ✓ "Akıllı bir kaleme" sahip olun (Windows Ink + Android)

KINDERMANN Touchdisplays

Dokunmatik yüzeyi ve antibakteriyel ön camı ile Kindermann TouchDisplay, modern ve sağlıklı sınıflar ve toplantı odaları için mükemmeldir.



Kindermann

Önceden Yüklenmiş Uygulamalar :

- **Chromium** – web tarayıcısı (-> Firefox)
- **WPS Office** – Word, Excel ve PowerPoint dosyaları
- **Open Camera** – kameraları veya görselleştiricileri bağlayın ve görüntüleyin
- **EShare Pro** – Kablosuz içerik yansıtma için BYOD çözümü
- **Adobe Acrobat Reader** – pdf dosyalarını için
- **S-write** – herhangi bir içerik üzerinde yazım ve ek açıklamalar için
- **File manager** – dahili fotoğraf, video ve ses oynatıcı
- **Open Maps** – entegre coğrafi verilere sahip ücretsiz dünya haritası
- **NewPipe** – reklamsız Youtube oynatıcı
- **VLC** – video ve ses oynatıcı
- **Wikipedia** – ücretsiz çevrimiçi ansiklopedi





CommuniKam K120M

Kindermann UHD kamera CommuniKam K120M düşük bütçeli bir çözümdür ve yazılım tabanlı video konferans dünyasına kolay giriş sağlar.

- ✓ Kameranın 120 ° görüş alanına sahip geniş açılı lensi sayesinde küçük odalar ve küçük ölçekli konferans salonları için mükemmeldir.
- ✓ 2 adet entegre mikrofon ile video konferansları için ideal ses kalitesi sağlar.
- ✓ PC'ye bağlanmak için yalnızca bir adet USB 3.0 kablosu gereklidir.
- ✓ 2160p / 30fps'ye kadar çözünürlükle ses ve video sağlar.
- ✓ Hemen hemen her monitöre uyum sağlayan veya bağımsız bir kamera olarak kullanılabilen bir braketle teslim edilir.



Kindermann




VADDIO HuddleSHOT

VADDIO HuddleSHOT ALL-IN ONE Video Konferans

4-6 KİŞİLİK ODALAR İÇİN VIDEO KONFERANS

- ✓ 120 derece yatay görüş alanı sahip kamera
- ✓ 20W Stereo dahili hoparlör
- ✓ Dahili mikrofon
- ✓ POE güç besleme ve Ağ yönetimi
- ✓ USB 3.0 kullanan tüm tüm donanım ve yazılımlar ile uyumludur



VADDIO Yeni Nesil Mikrofonlar



Dante AV, IP yönlendirilebilir mikro saniyeden kısa toleranslı hassasiyet için tek bir ağ üzerinden yararlanarak ağda görüntü ve ses senkronizasyonu çözümdür.



TAVAN MİKROFONLARI

- ✓ Geliştirilmiş çok yönlü ses algılama
- ✓ Yeni ve şık tasarım
- ✓ Kolayca uzatılabilir kablo



MASA MİKROFONLARI

- ✓ Geliştirilmiş ses algılama
- ✓ Dokunmatik
- ✓ Ayarlanabilir arka ışık devre dışı bırakma

VADDIO

PTZ Kameraları ve Aksesuarları



Profesyonel İş Birliđi Çözümleri

Her boyutta toplantı odaları için



Yeni Nesil PTZ Kameralar



RoboSHOT Elite Serisi

Profesyonel PTZ Kameralar

Mükemmel görüntü kalitesi için yeni teknolojilerle tasarlandı

vaddio



HDBT

- Yerel OneLINK kamera uzantısı veya Diğer HDBaseT alıcılar için HDBaseT
- Yerel HDMI çıkışı
- PoE + destekli
- IP üzerinden canlı yayın (RTMP veya RTSP)



HDMI

- Yerel HDMI çıkışı
- Bağımsız veya OneLINK kamera uzantılarıyla kullanılabilir
- PoE + destekli
- IP üzerinden canlı yayın (RTMP veya RTSP)



USB

- Kendi cihazını getir (BYOD) video konferans için USB 3.0
- Yerel HDMI çıkışı
- Bağımsız veya USB 3 Genişleticiler ile kullanım
- PoE + destekli
- IP üzerinden canlı yayın (RTMP veya RTSP)



SDI

- Yayın uygulamaları için 3G-SDI
- Yerel HDMI çıkışı
- PoE + destekli
- IP üzerinden canlı yayın (RTMP veya RTSP)




NDI

- En düşük gecikmeli NDI sinyali
- Yerel HDMI çıkışı
- PoE + destekli
-



CAT5 (QUICK CONNECT)

- Vaddio Quick-Connect uzatma sistemleriyle birlikte kullanılabilir
- Tescilli protokol
- Quick-Connect sistemi veya AV Bridge MATRIX PRO ile güçlendirilmiştir




HuddleSHOT

Tümleşik Ses / Görüntü Özellikli
Hepsi Bir Arada Konferans
Kamerası

Süper geniş FOV artı iki dahili
hoparlör ve iki entegre
mikrofon.


125 ° yatay FOV
999-50707-000 (Siyah)
999-50707-000G (Gri)



WideSHOT SE

Sabit Kamera
Düşük ışıktaki harika performans;
Manuel pan / tilt ile 3x dijital
zoom

111 ° yatay FOV
999-6911-200 QUSB




ConferenceSHOT FX

Yüksek çözünürlüklü, USB 3.0 Sabit USB
Kamera

Manuel pan / tilt özellikli 3x optik zoom

88 ° yatay FOV
999-20000-000 (Siyah)
999-20000-000W (Beyaz)




WideSHOT SE
Sabit Kamera

Düşük ışıkta harika performans; Manuel pan / tilt ile 3x dijital zoom

111 ° yatay FOV

999-6911-200 QUSB

999-6911-300 QMini




ConferenceSHOT FX
Sabit USB Kamera

Manuel pan / tilt özellikli yüksek çözünürlüklü, USB 3.0 3x optik zoom

88 ° yatay FOV

999-20000-000 (Siyah)

999-20000-000W (Beyaz)




ConferenceSHOT AV
PTZ USB Kamera
isteğe bağlı hoparlör ve mikrofonlar

Yüksek çözünürlüklü, USB 3.0 10x optik zoom 74 ° yatay FOV

999-9990-000B (Siyah)

999-9990-000W (Beyaz)




ConferenceSHOT 10 PTZ
USB Kamera

Yüksek çözünürlüklü, USB 3.0 10x optik yakınlaştırma 74 ° yatay FOV

999-9990-000B (Siyah)

999-9990-000W (Beyaz)




RoboSHOT 12E USB PTZ
USB Kamera

En yüksek performans, USB 3.0 HDMI çıkışı, Tri-Sync PTZ hareketi, 12x optik zoom 70,2 ° yatay FOV

999-99200-000 (Siyah)

999-99200-000W (Beyaz)




ConferenceSHOT AV
PTZ USB Kamera
isteğe bağlı hoparlör ve mikrofonlar

Güçlü ses kalitesi için entegre yüksek performanslı hoparlör, 10x optik zoom

74 ° yatay FOV

Yalnızca kamera:
999-9995-000B (Siyah)
999-9995-000W (Beyaz)




ConferenceSHOT 10 PTZ
USB Kamera

Yüksek çözünürlüklü, USB 3.0 10x optik zoom

74 ° yatay FOV

999-9990-000B (Siyah)
999-9990-000W (Beyaz)




RoboSHOT 30E USB PTZ
USB Kamera

En yüksek performans, USB 3.0 HDMI çıkışı, Tri-Sync PTZ hareketi, 30x optik zoom

70.2° yatay FOV

999-99230-000 (Siyah)
999-99230-000W (Beyaz)




RoboSHOT IW (Duvar içi)
OneLINK Köprü Sistemli Akıllı Cam PTZ kamera

10x optik zoom

73° yatay FOV

999-9965-200



RoboSHOT 20 UHD
OneLINK Bridge Sistemli Ultra Yüksek Çözünürlüklü PTZ Kamera

Saf 4K görüntü kalitesi ve olağanüstü düşük ışık performansı; etkili 20x zoom aralığı

74° yatay FOV

999-9950-200 (Gümüş / Siyah)
999-9950-200W (Beyaz)

ConferenceSHOT AV

4-6 kişilik odalar için eksiksiz video konferans sistemi

Yüksek performanslı PTZ kamera

- Entegre, ses optimizasyonu
- Eko, dip, parazit ses iptali ile TableMIC ve CeilingMIC paket seçenekleri
- Ses ve görüntü için tek bir USB kablosu



RoboSHOT USB

Yeni Nesil Profesyonel Kameralar

Yüksek performanslı PTZ kamera

- Ultra pürüzsüz ve sessiz motorlar
- Uygun koşullarda çarpıcı görüntü kalitesi
- Geniş kullanım alanları için 30x'e kadar zoom
- HDMI ve USB 3.0 çıkışı



AV Bridge Mini

**Profesyonel Video ve Ses kaynaklarını
USB 3.0'a entegre edin**

Odada ihtiyaç duyulan ses ve videoları
istenilen şekilde tasarlayın

AV Bridge Mini, tam uyumlu USB 3.0
bağlantısı sayesinde yaygın olarak
kullanılan Tümüleşik İletişim yazılımlarını
kolayca kullanmanızı sağlar.



RoboTRAK

Otomatik Konuşmacı Takip Sistemi

- Dahili Konuşmacı Takip Sistemi
- Kolay Kullanımlı
- Güvenilir Takip Sistemi



RoboTRAK Kamera Seçenekleri

Tüm güncel RoboSHOT kameralar ile kullanılabilir

- Çoklu çıkış seçenekleri
- HDBT, USB 3.0, HDMI, SDI, NDI & IP Akışı
- 12, 20, 30 - 40x Zoom aralığı:
- Toplantı odalarından büyük konser salonlarına kadar
- Sınıfında bulunan kameralar arasında en iyi görüntü kalitesi.



Kamera Bağlantısı

OneLINK Bridge ile Kolay Hat Uzatma

CAT6 kablo ile 100 m'ye kadar uzatma.

Tek bir CAT kablosu üzerinden video, güç ve network gönderim imkanı.

HDMI, SDI, IP akışı ve USB 3.0 Çıkışları

- AEC Audiomixer



100m CAT6



RoboSHOT 40UHD

Yayıncılık seviyesinde UHD PTZ kamera

- 4K UHD video kalitesi
- 40X zoom
- Ultra yumuşak ve sessiz motorlar
- Genlock ve kamera senkronizasyonu
- SDI, HDMI, HDbaseT ve IP akış çıkışları



RoboSHOT 30E NDI

Broadcast NDI PTZ kamera

- NewTek NDI AV-over-IP uyumlu kamera
- Kendi sınıfında en iyi görüntü kalitesi.
- 30x zoom
- Ultra yumuşak ve sessiz motorlar
- HDMI + NDI IP çıkışları



LUXUL AV Network Switch'ler

AV Network Uzmanı

Temiz kurulumlar için arkaya bakan portlar

Sessiz ve Düşük Gürültülü fanlar

PoE+ yüksek güç kapasiteli switchler



Kendi Kendini İyileştirme + Zamanlanmış PoE portları


IP üzerinden AV için yüksek bant genişliği

Renkleri seçilebilir ön LED'ler









BRAVIA 4K ve 8K Profesyonel Ekranlar

İnce, enerji tasarruflu BRAVIA Profesyonel Ekranlar; parlak, muhteşem 4K HDR görüntüleri kolay kullanım, kapsamlı entegrasyon seçenekleri ve düşük sahip olma maliyeti ile bir araya getirir.

[Daha fazla bilgi edinin >](#)



İşletmeler için ideal tercih

En yeni 4K profesyonel ekranlarımız olan BZ40H serisi, günümüzün işletme ortamlarında akıllı iş birliği için göz alıcı bir seçimdir.



BRAVIA 4K ve 8K Profesyonel Ekranlar

İnce, enerji tasarruflu BRAVIA Profesyonel Ekranlar; parlak, muhteşem 4K HDR görüntüleri kolay kullanım, kapsamlı entegrasyon seçenekleri ve düşük sahip olma maliyeti ile bir araya getirir.

Picture Quality

FALD backlight

100BZ40J

Thanks to **Full Array Local Dimming** backlight, BZ40J has high brightness feature.

Specific sections of the screen can be incredibly bright while other areas remain pitch black.



High refresh rate

100BZ40J

BZ40J has **4K 120Hz panel**. Smooth motion thanks to the new **XR motion Clarity**.




60Hz

120Hz

TRILUMINOS Display

TRILUMINOS Display shows a **wider range of shades and tones of color** for a more natural, true-to-life picture.



Very high brightness

100BZ40J

Typ. 600 nit



Peak 940 nit

Light areas in the image receive a boost in backlighting, creating **brilliant peaks of brightness**.





BRAVIA ile daha fazlasını yapın

Yerleşik çözümler

Toplantı odası çözümü

Akıllı özelliklere ve giriş yönetimi için verimli otomatik sistemlere sahip toplantı odaları için standart ve geliştirilmiş arayüz. Odada ekstra denetleyicilere gerek yoktur ve ayarlar tam olarak programlandığı gibi kalır.

Media Player

Bir USB flash sürücüden Pro BRAVIA'nızdaki görüntüleri, videoları ve HTML içeriğini kolayca oynatın.

Android Uygulamaları mağazası

İhtiyacınız olanı harici cihazlar olmadan özel uygulamalar aracılığıyla sergilemek için sonsuz olasılık.



SONY

BRAVIA Professional Displays



THE BEST OF CONSUMER TECHNOLOGIES

- **Picture & Audio excellence**
- High end design

THE BEST OF PROFESSIONAL TECHNOLOGIES

- **24/7 operation***
- **Portrait / Landscape***
- **IP built-in**
- **Built-in professional solutions**
- **Powerful Professional Mode**
- **Extreme Low Failure rate**
- **Very eco-friendly**

THE BEST OF PROFESSIONAL SERVICES

- **3 years** PrimeSupport standard warranty
- Quotation of **any type of services**
- Natively compatible with **TEOS Solutions.**
- Ability to **customize accessories**

Eđitim için BRAVIA

4K Profesyonel Ekranlarımız, sınıflarda ve üniversitelerde daha zengin eğitim ve öğretim için bilinçli bir tercihtir.



Daha akıllı çalışma için sınırsız görsel-işitsel kontrol

Yeni nesil görsel-işitsel yönetimle kurumların iş yeri dönüşümünü ileriye götürmesine yardımcı oluyoruz. Kullanıcı odaklı, koordine iletişim hem misafirlerin, hem de çalışanların işe katılımını kuvvetlendiriyor ve markaya uyumu artırıyor. Sezgisel araçlar tüm ofiste işbirliğini daha önce hiç olmadığı kadar basit ve çok daha üretken hale getiriyor. Gelecek kimseyi beklemez. Nelerin mümkün olduğunu görme vakti geldi.



SONY



FW-32BZ30J

32 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR Profesyonel Ekran



FW-43BZ35F

43 inç BRAVIA 4K HDR Profesyonel Ekran



FW-49BZ35F

49 inç BRAVIA 4K HDR Profesyonel Ekran



FW-55BZ40H

55 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR Profesyonel Ekran



FW-65BZ40H

65 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR Profesyonel Ekran



FW-75BZ40H

75 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR Profesyonel Ekran



FW-85BZ40H

85 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR Profesyonel Ekran



FW-100BZ40J

100 inç BRAVIA 4K Ultra HD HDR Profesyonel Ekran

Neden BRAVIA'yı tercih etmelisiniz?



Desteğimiz yanınızda

32 inç-100 inç aralığındaki geniş ekran boyutu seçenekleriyle ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırız (bölgeye bağlıdır). BRAVIA Profesyonel Ekranlar, dikey ve yatay olarak da monte edilebilir ve olanaklarınızı daha da genişletir. Ayrıca VESA standart montaj parçalarıyla her ekran, çok çeşitli kurum, mağaza veya eğitim ortamlarına sorunsuzca entegre olur.



Kolay bilgi ekranı için gömülü HTML5

BRAVIA Profesyonel Ekranlar, gerçek ortamlarda daha akıllı görsel iletişim sağlar. **Entegre HTML5 desteği**, ekstra donanıma gerek kalmadan yüksek etkili bilgi ekranı kullanımını kolaylaştırır. Kolay kullanılan uygulama, PC ve tabletlerden zahmetsizce içerik paylaşılmasını sağlar.



Daha düşük sahip olma maliyeti

Enerji tasarruflu ekranlarımız, kurumsal bütçeleri zorlamaz ve akıllı güç yönetimi özellikleriyle sahip olma maliyetini azaltır. Ayrıca BRAVIA Profesyonel Ekranlar giderek artan üretkenlik odaklı uygulama seçenekleriyle işletmeniz için daha da fazla gelir sağlamaya devam eder.

100BZ40J - Design

All Aluminum Bezel



Front View




Side logo position

LOGO position is changed to Top-Right side bezel. New LOGO position is very suitable especially for portrait installation.



Carry handle

4 Equal bezels



Back View



Terminals

All Terminals are on sideways for easier access when the display is mounted on the wall.



Rear cabinet & Stand

Daha akıllı iş yeri yönetimi

TEOS ile basit, ölçeklenebilir ve verimli
cihaz, içerik ve alan kontrolü



TDM bilgi ekranını BRAVIA



Kullanımı kolay TDM bilgi ekranı yazılımı; perakendeciler, eğitimciler ve şirketlerin **BRAVIA Profesyonel Ekranlarımızla** ilgi çekici multimedya deneyimleri oluşturmasına yardımcı oluyor. Metinleri, grafikleri, videoları ve canlı web içeriklerini bir arada kullanarak dakikalar içinde renkli ve bilgilendirici ekranlar oluşturun. BRAVIA ve TDM Bilgi Ekranı yazılımıyla zahmetsiz bir şekilde ve düşük maliyetle mesajınızı kontrol edin. 30 gün boyunca TDM Bilgi Ekranı'nı ücretsiz deneyin. Ücretsiz HTML5 demo sürümünüze erişmek için formu doldurun.






Kolay Montaj



Basınç Ayarı



Aletsiz Kurulum



FUSION™ HAREKETLİ STANDLAR ÖZELLİKLER



Yükseklik Ayarı

Döndürülerek ayarlananan ve tek bir kullanıcının ekranın görüş yüksekliğini elle-matkapla yükseltmesini veya alçaltmasını sağlar.



KABLO YÖNETİMİ

Esnek kablo kapakları, temiz bir kurulum için kabloları gizlerken sütun boyunca herhangi bir noktada erişime izin verir.




KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

Bir dizi mevcut aksesuar ile özelleştirilmiş çözümlerin herhangi bir ihtiyacı karşılamasını sağlar.



KİTLENEBİLİR TEKERLEKLER

Kilitlenebilir tekerlekler nakliye ve konumlandırmayı kolaylaştırır.



Chief Fusion Kamera Aksesuarları													
Ekran Altı veya Üstü Kamera Rafları							Hoparlör Bağlantı Modülleri						
FCA800	FCA810	FCA801	FCA811	FCA803	FCA813	FCA802	FCA800HS	FCA810HS	FCA830	FCA840	FCA832	FCA842	FCA530


Chief Thinstall Aksesuarları				Chief PAC Aksesuarları							
Ekran Altı veya Üstü Kamera Rafları			Hoparlör Aparatı	Ekran Altı veya Üstü Kamera Rafları				Ekran Altı Hoparlör Rafı	Hoparlör Modülü		
TA100	TA200	TA250	TA350	PAC810	PAC715	PAC811	PAC716	PAC800HS	PAC810HS	PACCS1	PACCC1



VADDIO HuddleShot



CHIEF
FCA... Kamera Tablası



Opsiyonel Yüzeyler



AVSFSS





TS525TU

635 mm



TS325TU

635 mm



TS318TU

457 mm



TS318TU

457 mm



TS218SU

457 mm



TS118SU

457 mm



TS110SU

250 mm

THINSTALL™ SALINCAK KOLLU DUVAR EKRAN MONTAJ APARATLARI ÖZELLİKLER



GÖZE BATMAYAN TARARIM

Şık tasarımı, herhangi bir vitrine ultra ince bir profil sağlamak için 38 ila 46 mm'ye kadar geri çekilir



CENTERLESS™ KAYDIRMA TEKNOLÜJİSİ

406 mm'ye kadar geniş kurulum sonrası yanal kaydırma, mükemmel ekran konumlandırmaya olanak tanır.



KABLO YÖNETİMİ

Kapalı, aletsiz olarak erişilebilen kablo kapakları ve geniş açık duvar plakası, güç ve sinyal kablolarının yönlendirilmesini kolaylaştırır.




CENTRIS™ PARMAK UCUYLA AYARLAMA

Ekranı 15 dereceye kadar kolay eğme özelliği için dengelemek üzere ağırlık merkezini kullanır.



YÜKSEKLİK AYARI

Kurulum sonrası tüm konfigürasyonun yüksekliğini 25 mm'ye kadar ayarlayın.



CPA353

CPA351

TEŞEKKÜRLER

MAKBİM
TEKNOLOJİ